ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.01.515.П.001002.01.09 от 29.01.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Паста для герметизации резьбовых соединений UNIPAK, MULTIPAK.

изготовленная в соответствии
Спецификация на продукцию. Сертификат системы качества от 18.05.2006г. Паспорт безопасности от 01.06.2005г.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕСООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения", МУ 2.1.4.783-99 "Гигиеническая оценка материалов, реагентов, оборудования, технологий, используемых в системах водоснабжения", МУ № 1.1.037-95.

Организация-изготовитель
" Unipak A/S" ("Юнипак А/С")Marktoften 3c 8464 Galten, Дания

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
" Unipak A/S" ("Юнипак А/С")Marktoften 3c 8464 Galten, Дания

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол лабораторных исследований ИЛЦ ООО "ПОЛИМЕРТЕСТ" № 029-09 от 26.01.2009г.

№2557496

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2008 г., уровень «Б»

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Материал: мыло, мел, глина, нефть.	
Класс опасности	4 класс
pH	6,5-9,0
Индекс токсичности	70-120%
Пенообразование	отсутствие
Уровень выделения химических веществ из образцов в модельную среду не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК):	
Формальдегид	0,05 мг/л
Бензол	0,001 мг/л
Толуол	0,024 мг/л
Ксилолы	0,05 мг/л
Аммиак	2,0 мг/л
Нитриты	3,3 мг/л
Общее микробное число (ОМЧ) КОЕ/см3 - не более	50
Биообрастание	отсутствие

Область применения:

Паста для герметизации резьбовых соединений в системах отопления, водоснабжения, в том числе питьевого, и газоснабжения.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с назначением.

Информация, наносимая на этикетку:

Название, страна, фирма-производитель, состав, назначение, область применения.

Заключение действительно до 29.01.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Курнаев Дмитрий Вадимович

Бланк N 2557496

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.05.238.П.016485.08.08 от 28.08.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Смазочные составы "SUPER GLIDEX", "SAN", "GLIDEX Spray", "GLIDEX silikon paste".

изготовленная в соответствии
с паспортами безопасности; техническим описанием продуктов; сертификатом качества изготовителя.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
МУ 2196-80 "К постановке исследований по изучению раздражающих свойств и обоснованию ПДК избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны"; ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; ГН 2.2.5.1313-03 "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимеросодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий".

Организация-изготовитель

"UNIPAK A/S", Stenbaekvej 21,postboks 1412, DK-8220 Brabrand, Denmark; "УНИПАК А/С", Стенбаеквей 21, постбокс 1412, ДК-8220 Брабранд ("Дания")

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"UNIPAK A/S", Stenbaekvej 21,postboks 1412, DK-8220 Brabrand, Denmark; "УНИПАК А/С", Стенбаеквей 21, постбокс 1412, ДК-8220 Брабранд ("Дания")

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение № 78.01.06.238.П.5292 от 27.08.08 г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге"; протоколы испытаний АНИЛ ООО "ПОЛИМЕРТЕСТ" №№ СГ.Т-2024-08, СГ.Т-2030-08 от 26.08.2008 года, атт. аккр. № РОСС. RU.0001.21ХИ04 от 12.09.2006 года.

№2013939

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2007 г., уровень «В».

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Условия испытания: - паста в натуральном виде; - паро-воздушная смесь над покрытием через 30 мин после нанесения, температура комнатная; - паро-воздушная смесь над покрытием через 1 сутки, температура 40°С, насыщенность 0,1 м2/м3, кратность воздухообмена 0,5 об/час.	ГОСТ 12.1.007-76; МУ 2196-80; ГН 2.1.6.1338-03; ГН 2.2.5.1313-03; МУ 2.1.2.1829-04.
	ПДК (ВРЗ) мг/м3 — ПДК (ВА), мг/м3
Формальдегид	не более 0,5 — не более 0,035/0,003
Фенол	не более 1/0,3 — не более 0,01/0,003
Метиловый спирт	не более 15/5 — не более 1,0/0,5
Ацетальдегид	не более 5 — не более 0,01/-
Уксусная кислота	не более 5 — не более 0,2/0,06
Углеводороды	не более 900/300 — не более 1
Запах	не более 2 баллов

По показателю острой токсичности материал относится к IV классу опасности, малоопасное вещество по ГОСТ 12.1.007-76.
Обладает раздражающим действием на кожные покровы при повторном нанесении.
Летучие компоненты, выделяющиеся из материала, могут оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей.

Область применения:

для смазки пластиковых канализационных труб.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование изделия, маркировка, фирма-изготовитель, состав, дата изготовления, срок годности, область применения, рекомендации изготовителя.

Заключение действительно до 28.08.2013 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Ракитов Игорь Анатольевич

Подпись

Бланк N 2013939

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ВНИИАВТОГЕНМАШ
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Аккредитован Госстандартом России
Аттестат № РОСС RU.0001.11XT01

109004, г. Москва, Шелапутинский пер.,1
Тел./Факс (495) 915-09-49

ООО «УНИПАК РУС»,
191144, г. Санкт-Петербург,
ул. Моисеенко д.22/17
Ген. Директору
Столярову Денису Викторовичу

№ 72 от «04» 04 2007 г.

На ваш запрос сообщаю, что в настоящее время в соответствии с «Номенклатурой продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация», утвержденную Постановлением Госстандарта №64 от 30 июля 2002 года и введенную в действие с 01.12.2003 года, не подлежит обязательной сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р следующая продукция:

Наименование продукции	Код ОКП
Флюс для пайки UNISIL, UNIPLUS, UNIFIX	172332
Припой UNITIN, UNIPHOS, Cobberhardsolder (все марки)	172332
Чистящая губка Univlies	967735
Чистящая щетка Metalbrush (все размеры)	967735
Антикоррозийные покрытия GALVEX	229461
Разбавители GALVEX thinner	238890
Анаэробный клей – герметик для резьбы LOXEAL (все марки	251300
Силиконовый герметик (цвета в ассортименте)	238450

Руководитель ОС
В.А. Жданов

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ВНИИАВТОГЕНМАШ
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Аккредитован Госстандартом России
Аттестат № РОСС RU.0001.11XT01

109004, г. Москва, Шелапутинский пер.,1
Тел./Факс (495) 915-09-49

ООО «УНИПАК РУС»,
191144, г. Санкт-Петербург,
ул. Моисеенко д.22/17
Ген. Директору
Столярову Денису Викторовичу

№ 71 от «04» 04 2007 г.

На ваш запрос сообщаю, что в настоящее время в соответствии с «Номенклатурой продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация», утвержденную Постановлением Госстандарта №64 от 30 июля 2002 года и введенную в действие с 01.12.2003 года, не подлежит обязательной сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р следующая продукция:

Наименование продукции	Код ОКП
Чистящий крем для рук HANDRENS	238100
Определитель негерметичности MULTITEC SPRAY	238990
Лента ФУМ (все наименования)	818390
Нить тефлоновая TWINEFLON	818390
Лен сантехнический	149500
Пасты уплотнительные UNIPAK, MULTIPAK,PAKOL	238450
Замазка сантехническая UNIGUM	238940
Замазка высокотемпературная STOVEX	238940
Силиконовые смазки S.A.N.,GLIDEX, SUPER GLIDEX	229461

Руководитель ОС
В.А. Жданов

Автономная Некоммерческая Организация
«Система Пожарной Безопасности-01-ТЕСТ»

Орган по сертификации
Регистрационный индекс ССПБ.RU.ОП.046

Россия, 199406, Санкт-Петербург, ул. Остоумова, д. 21/76
телефон: (812)970 49 85 факс: (812) 528 55 21
Факт. Адрес: 195112, Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 9
E-mail: info@spb01test.ru http://www.spb01test.ru
ИНН 7801267190 КПП 780101001
Расч. Счет № 40703810455130110160 в Красногвардейском ОСБ 8074/1098 Северо – Западного Банка Сбербанка РФ;
к/сч 30101810500000000653 БИК 044030653

№ 84 от «29» июля 2008 г.

на № б/н от « 28 июля 2008 г

Генеральному директору
ООО «Унипак Рус»
Столярову Д.В.

191144, г. Санкт-Петербург,
ул. Моисеенко, д. 22/17

О сертификации продукции

Рассмотрев заявление ООО «Унипак Рус», зарегистрированного по адресу: 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 22/17, ОС АНО «СПБ-01-ТЕСТ» сообщает, что в соответствии с «Перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности на территории РФ» (Приложение к приказу МЧС России от 08 июля 2002 г. № 320) **не подлежит обязательной сертификации в области пожарной безопасности** следующая продукция, выпускаемая UNIPAK A/S, Stenbaekvej 21, postboks 1412, DK-8220 Brabrand, Дания:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД
Паста уплотнительная UNIPAK, MULTIPAK, PAKOL, UNIGUM	3214 10 100 0
Замазка высокотемпературная STOVEX	6815 99 900 0
Лён сантехнический UNIGARN	5301 30 100 0
Лента, нить тефлоновая UNITAPE, MULTITAPE, MUXITAPE, JAMBOTAPE, UNIFLON	3920 99 590 0
Силиконовые герметики и смазки GLIDEX, SUPER GLIDEX, SAN	3910 00 000 0
Клеи анаэробные LOXEAL и ассортименте	3506 10 000 0
Чистящий крем для рук UNIRENS	3402 20 900 0
Определитель негерметичности MULTITEC	2905 32 000 0
Антикоррозийное покрытие GALVEX	3210 00 900 0
Чистящая щётка Metalbrush (все размеры)	9603 90 990 0

Заключение действительно до введения в действие нового «Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности на территории РФ» или внесении изменений в действующий Перечень.

Руководитель ОС АНО «СПБ-01-ТЕСТ» _____ (личная подпись) Ю.В. Голомидов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (личная подпись) В.И. Фатеев (инициалы, фамилия)

М.П.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
от 22 ноября 2006 г. № 630

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
_____ /Ю.Н. Коржаев/

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01. 06238 П 5292 **«** 24 **»** 02 **200** 8 **года**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

Смазочные составы «SUPER GLIDEX», «SAN», «GLIDEX Spray», «GLIDEX silikon paste».

Организация-заявитель: «UNIPAK A/S», Stenbaekvej 21,postboks 1412, DK-8220 Brabrand, Denmark; «УНИПАК А/С», Стенбаеквей 21, постбокс 1412, ДК-8220 Брабранд (Дания).
Организация-изготовитель: «UNIPAK A/S», Stenbaekvej 21,postboks 1412, DK-8220 Brabrand, Denmark; «УНИПАК А/С», Стенбаеквей 21, постбокс 1412, ДК-8220 Брабранд (Дания).
Основание для проведения экспертизы: письмо - заявка.

Состав экспертных материалов:

- сертификат качества изготовителя;
- паспорта безопасности;
- протоколы испытаний АНИЛ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» №№ СГ.Т-2024-08, СГ.Т-2030-08 от 26.08.2008 года, атт. аккр. № РОСС. RU.0001.21ХИ04 от 12.09.2006 года.

Установлено:

Санитарно-гигиеническая оценка смазочных составов «SUPER GLIDEX», «SAN», «GLIDEX Spray», «GLIDEX silikon paste» проведена на основании представленных документов и результатов лабораторных исследований на соответствие требованиям **ГОСТ 12.1.007-76** «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; **МУ 2196-80** «К постановке исследований по изучению раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны»; **ГН 2.1.6.1338-03** «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; **ГН 2.2.5.1313-03** «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; **МУ 2.1.2.1829-04** «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий».

№ 0024299

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88

К экспертному заключению
от 27.02. 2008 г. № 78.01.06.238.П.5292

Гигиеническая характеристика:

Условия испытания: - паста в натуральном виде; - паро-воздушная смесь над покрытием через 30 мин после нанесения, температура комнатная; - паро-воздушная смесь над покрытием через 1 сутки, температура 40°С, насыщенность 0,1 м2/м3, кратность воздухообмена 0,5 об/час.		ГОСТ 12.1.007-76; МУ 2196-80; ГН 2.1.6.1338-03; ГН 2.2.5.1313-03; МУ 2.1.2.1829-04.
	ПДК (ВА), мг/м3	ПДК (ВРЗ), мг/м3
Формальдегид	не более 0,035/0,003	не более 0,5
Фенол	не более 0,01/0,003	не более 1/0,3
Метиловый спирт	не более 1,0/0,5	не более 15/5
Ацетальдегид	не более 0,01/-	не более 5
Уксусная кислота	не более 0,2/0,06	не более 5
Углеводороды	не более 1	не более 900/300
Запах		не более 2 баллов
По показателю острой токсичности материалы относятся к IV классу опасности, малоопасное вещество по ГОСТ 12.1.007-76.		
Обладают раздражающим действием на кожные покровы при повторном нанесении.		
Летучие компоненты, выделяющиеся из материала, могут оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей.		

Область применения: для смазки пластиковых канализационных труб.
Необходимые условия использования, хранения: в соответствии с рекомендациями изготовителя.
Информация, наносимая на этикетку: наименование изделия, маркировка, фирма-изготовитель, состав, область применения, рекомендации изготовителя, дата изготовления, срок годности.

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы **смазочные составы «SUPER GLIDEX», «SAN», «GLIDEX Spray», «GLIDEX silikon paste»** соответствуют **МУ 2196-80** «К постановке исследований по изучению раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны»; **ГН 2.1.6.1338-03** «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; **ГН 2.2.5.1313-03** «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; **МУ 2.1.2.1829-04** «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий».

Заведующий отделом гигиены среды
обитания и условий проживания
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербург» Бек И.М.

№ 0036301

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88